



Utskrift av møtebok

Dato: 29.03.2016

Arkivsak: 2007/1721-36

Saksbehandler:
Line Brånå

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
74/13	Formannskapet	27.08.2013
33/16	Formannskapet	13.04.2016
20/16	Kommunestyret	18.04.2016

Reguleringsplan Uladammen

Vedlegg:

1. Plankart for vertikalnivå 2 (på bakken)
2. Plankart for vertikalnivå 4 (på bunnen av Uladammen)
3. Planbestemmelser
4. Planbeskrivelse
5. ROS-analyse

Saksutredning

Planforslaget er utarbeidet for Sel kommune av Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS.

Bakgrunnen for planarbeidet er at fangdammen i Ula er full av sedimenter, og må tømmes. Antatt uttaksmengde vil være ca 110.000 m³. Sel kommune eier selve damkonstruksjonen i Ula. Gjennom NVE er kommunen pålagt vedlikehold av damkonstruksjon og magasinet bakover. Vedlikeholdsplikten er knyttet til dammens funksjon som fangdam for løsmasser. Når magasinet blir fullt, vil løsmasser bli med over demninga. Løsmassene blir da ført nedover med Ula til Lågen og sedimenteres i der. Dette er uheldig m.h.t. flomsituasjonen i hovedvassdraget.

Hittil har vedlikeholdsuttak i magasinet vært noe tilfeldig både mht. mengde og geografisk utstrekning, og det har vært nødvendig å innhente tillatelser fra både Fylkesmannen og NVE i hvert enkelt tilfelle. Formålet med planforslaget er å fastlegge rammene for fremtidig uttak og vedlikehold, slik at enkeltstående knyttet til opprensning kan unngås. Pga. vedlikeholdsplikten er Sel kommune pålagt å utføre dette arbeidet, selv om massene som tas ut tilhører grunneierne. Intensjonene var i utgangspunktet også at planforslaget skulle søke å finne løsninger for lagring av massene som tas ut både midlertidig og permanent.

Uladammen ligger på ca 400 meter over havet med utstrekning øst – vest. Damarealet strekker seg ca 350 m østover fra damkonstruksjonen. Kantsonen ved dammen er dels tynnet og ryddet, og området blir brukt en del til friluftsliv og bading. Bare en mindre strekning av Ula nedfor dammen er berørt av planforslaget (om lag 70 m). Ula går her i ei bekkeløft som er vurdert som viktig naturtype m.h.t. biologisk mangfold. Verneverdiene i kløfta forventes ikke å bli påvirket av reguleringa. Ørret er eneste fiskeslag i Ula. Ørreten slipper seg ned fra strekninger lenger oppe i vassdraget. Det er ventet av fisk og bunndyrfauna i selve dammen naturlig nok vil bli sterkt påvirket ved uttak av masse fra dammen. Disse skadevirkningene er for så vidt uavhengig av reguleringsplanen, da uttaket følger av vedlikeholdsplikten.

Forslaget til reguleringsplan omfatter i tillegg til damkonstruksjonen og damarealet, tre områder for mellomlagring av uttaksmasse. Massene som skal tas ut fra dammen er dels finkornige og siltige, og det er både hensiktsmessig og nødvendig å lagre disse i mellomlager for avrenning og tørking. Det største området for mellomlagring MD01, ligger mellom selve dammen og vegen. Dette arealet er på om lag 3 dekar. Det er ut fra dette området folk

bader, og det er attraktive plasser for rasting og opphold. De to andre områdene for mellomlagring ligger nedafor Kolbottengardene, og er hver om lag 1 dekar store.

Arealene avsatt for mellomlagring er små i forhold til mengden lausmasser som skal tas ut (til sammen om lag 4,8 dekar). Det er ikke kapasitet til at massen fra magasinet kan bli liggende lenge ved en hovedrensk. Om den antatte uttaksmengden på 110.000 m³ er noenlunde korrekt, vil massen om den blir jevnt fordelt utover arealet utgjøre fyllinger med en tykkelse på over 20 m. Det sier seg selv at dette vil bli være vanskelig å håndtere slike store fyllinger med siltig og ustabil masse. Fyllingene vil kunne være utsatt for masseutglidninger, og også kunne virke skjemmende i landskapet. Det må derfor i tillegg komme på plass områder for permanent lagring og utnyttning av massen.

En har i arbeidet med reguleringsplanen forsøkt å finne områder i nærheten som kunne egne seg for permanent lagring og som da eventuelt kunne bli omfattet av reguleringsplanen. Men de arealene en har sett på og fått vurdert, har vist seg uegnet p.g.a. helning og kapasitet. Spørsmålet om permanent lagring/utnyttelse av uttaksmassene, er derfor ikke klarlagt. I planbeskrivelsen peker en på Selsvollene som et område der massene kan lagres permanent. På Selsvollene kan massene nyttes for heving av jordbruksarealene og gjøre disse mindre flomutsatte og påvirket av grunnvannsnivået.

I forslaget til planbestemmelser er det nedfelt at arbeidene med masseuttak fra dammen, skal skje mellom 15. juni til 15. september. Dette for å unngå nedslamming av gyteplasser for fisk i Lågen.

De største arealene i planområdet, er foreslått regulert til LNR-områder, der tradisjonell landbruksdrift og utøvelse av friluftsliv vil være de viktigste brukerinteressene. Ellers er vegene i området regulert og utlagt slik at det er rom for standardheving og breddeutvidelse.

Planprosess.

Planarbeidet har pågått over forholdsvis lang tid. Det er spesielt spørsmålet om permanent lagringsplass som har skapt problemer for fremdrifta.

Oppstartsvarsel ble sendt ut 24.06.2009, med frist for merknader og innspill satt til 15.08.2009. Under planarbeidet fant en så at det var nødvendig å utvide planområdet for om mulig å kunne lokalisere et område for permanent lagring av massene. Det ble sendt varsel om utviding 01.04.2011, med merknadsfrist til 11.05.2011. I alt er det kommet 14 skriftlige uttalelser etter varsel om planoppstart/utviding.

Det er holdt et åpent møte i samband med planarbeidet 17.10.2011, der flere av grunneierne møtte og Sel kommune var representert. En av konklusjonene fra møtet, var at det ville bli svært vanskelig å lokalisere et permanent lager for uttaksmassene innen planområdet, men at det kunne være behov for masse på Selsvollene for heving av landbruksarealene.

Rådmannen viser til den vedlagte planbeskrivelsen der de innkomne merknadene til oppstartsvarsel og utviding av planområdet er oppsummert og kommentert. Det henvises ellers til planbeskrivelsen, som gir en beskrivelse av hovedtrekkene i reguleringsplanen. Det er gjennomført en ROS-analyse for området, som er en gjennomgang av mulige risikofaktorer og mulige uønskede hendelser.

Andre planer/planarbeid i området.

Planforslaget som fremmes, overlapper dels reguleringsplanen for Selsverket grunnvannsfelt fra 2001. Denne planen har som hovedformål å sikre grunnvannsfeltet på Selsverket mot uheldig aktivitet og forurensing. I reguleringsplanen er det omfattende bestemmelser for de tre sikringssonene for nedslagsfeltet til grunnvannsinntaket. Deler av planforslaget som fremmes for Uladammen, kommer innenfor ytre nedslagsfelt - sone 3. De bestemmelsen som er fastsatt for sone 3 i planen fra 2001, er videreført i planforslaget som nå fremmes. Gjeldende plan fra 2001 omfatter ellers landbruks- og samferdselsarealer i tillegg til en turveg som faller innenfor grensene til planforslaget. Arealbruken i den foreslåtte reguleringa for Uladammen, bygger på reguleringsplanen fra 2001, men det er i tillegg da gitt regler for uttak av masse fra dammen og regulert inn arealer for mellomlagring av masser.

Det er ellers starta opp reguleringsarbeid i forbindelse med trafikksikringstiltak ved E6-brua og omlegginger/utbedringer av kryss ved E6. Dette arbeidet berører bl.a. vegen som tar opp mot Ula-dammen, men ikke dette planforslaget direkte.

Dessuten har Ulakraft AS søkt om konsesjon for bygging av Ula kraftverk. Forslaget ble sendt på høring av NVE 14.11.2012. Det er søkt om to alternativer, som begge er elvekraftverk. Alternativ 1 som vil ha størst kraftproduksjon, vil benytte Ula-dammen som inntaksdam og utnytte et fall på 97 m ned til kraftstasjonen ved E6. Det er dette alternativet som nå ser ut til å være realistisk å bli gjennomført. Bl.a. anbefaler Fylkesmannen at det gis konsesjon for dette utbyggingsalternativet (med vilkår). Dette synliggjør da enda et nytt behov for at Ula-dammen blir tømt for opplagret masse, da vannmengdene i inntaksmagasinet vil være svært begrenset slik dammen er fylt opp med løsmasser nå.

Vurdering

Det er av største viktighet for funksjonen som fangdam for sedimenter, at Ula-dammen blir vedlikeholdt og tømt for sedimenter. Planforslaget fastlegger rammene for uttak og vedlikehold, slik at enkeltsøknader til NVE og Fylkesmannen knyttet til opprensning kan unngås i framtida. Vedlikehold av dammen og tømninga av sedimenter, har stor betydning for flomsituasjonen i Lågen og betydning for grunnvannsuttaget til Sel vannverk. Uttak av opplagrede sedimenter vil også være viktig for dammens funksjon som inntaksmagasin for Ula Kraftverk, ved en kraftutbygging etter alternativ 1.

I planforslaget er det foreslått areal for mellomlagring av uttatt masse. Det har ikke vist seg mulig å finne egnede arealer innen planområdet for permanent lagring av masse. En løsning forholdsvis nær dammen, ville ha gjort transportutgiftene mindre og redusert kostnadene ved tømning/vedlikehold. En permanent lagring/utnyttelse av massene som skal tas ut, må derfor finne sin løsning utenfor det regulerte arealet og uavhengig av reguleringsplanen.

Det er i planbeskrivelsen gjort vurderinger av virkninger av planforslaget for bl.a. friluftsinnteresser, miljøkonsekvenser, trafikale løsninger og forholdet til barn- og unges interesser. Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som følger som vedlegg til saken. Det mest sentrale her er forurensningsfaren i forhold til grunnvannsuttaget på Selsverket og støy ved gjennomføringa av uttaket. En viser til disse dokumentene for ytterligere dokumentasjon når det gjelder innhold og hvordan de ulike forhold er vurdert. Etter en samlet vurdering anbefales det at planforslaget sendes ut på høring og til offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Uladammen ut på høring og til offentlig ettersyn.

2. gangs behandling

Vedlegg:

- 1 Plankart, vertikalnivå 2
- 2 Plankart, vertikalnivå 4
- 3 Planbestemmelser
- 4 Planbeskrivelse
- 5 ROS-analyse
- 6 Driftsplan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- ✓ Innkomne merknader i forbindelse med offentlig ettersyn
- ✓ Tilsagn om tilskudd til gjennomføring av masseuttak i dam Ula, brev fra NVE datert 03.03.16

Saksutredning

Sluttbehandling av reguleringsplanen har drøyd noe ut i tid etter offentlig ettersyn, men planforslaget fremmes nå for sluttbehandling og vedtak.

Reguleringsplan for Uladammen har ligget ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 18.10.13. Aktuelle instanser og berørte er varslet ved brev av 06.09.13. Kunngjøring av offentlig ettersyn ble foretatt i Gudbrandsdølen Dagningen 06.09.13, og i den forbindelse ble planforslaget tilgjengeliggjort på Sel kommunes hjemmesider. Innkomne høringsuttaler til planforslaget er referert under. Rådmannen sine kommentarer og vurderinger til hver av uttalene går fram under:

- ✓ Mattilsynet, Distriktskontoret for Gudbrandsdal, e-post datert 11.09.13, viser til generell risiko for forurensing og redusert vannstand knyttet til Otta Vannverk grunnvannsfelt. Restriksjoner i sikringssonene til Otta Vannverk må håndheves strengt. For å ivareta bestemmelsene i sikringssonene til vannverket, må forebyggede beskyttelsestiltak være på plass før anleggsfasen starter. Særlig viktig er det at bestemmelsene for oppstilling av kjøretøy/maskiner og drivstoffylling, lagring av petroleumsprodukter følges. Mattilsynet forutsetter at det gjennomføres prøvetaking av elva som angitt i Asplan Viak sin rapport. Kopi av prøvetakingsplanen må oversendes Mattilsynet før anleggsfasen starter. Mattilsynet forutsetter at Sel kommune har dialog med eierne av private vannforsyninger, slik at evt sikringstiltak iverksettes.

Vurdering av merknad:

Mattilsynets presiseringer vedrørende oppfølgingen i gjennomføringsfasen tas til etterretning og blir hensyntatt i det videre arbeidet.

- ✓ Eidefoss, brev datert 03.10.13, gjør oppmerksom på at foreslått massedeponi MDO3 er innen faresonen til 22 kV høyspentlinjen som forsyner området med strøm. I faresonen er det blant annet restriksjoner i avstander, hvordan en kan forandre terrenget, hvilke aktiviteter som kan foretas og av dette krav til sikkerhetsfunksjonalitet på maskiner, lastebiler og utstyr som blir brukt. Det kreves at plasseringen av massedeponiet MDO3 blir vurdert på nytt og anbefaler sterkt at det blir plassert et annet sted da det ikke er forenelig med anleggsvirksomhet i faresonen under en høyspentlinje.

Vurdering av merknad:

På bakgrunn av merknad fra Eidefoss i forhold til at massedeponiet MD03 ligger i faresoneområdet og at det her foreligger restriksjoner, tas dette området ut av planen. Det jobbes dessuten med å finne lokaliteter for masselagring og bruk av masse utenfor planområdet.

- ✓ Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 17.10.13, viser til tidligere uttalelser i saken og har ingen flere merknader nå.

- ✓ Knut Ola Linløkken, brev datert 17.10.13, gjør oppmerksom på at han som grunneier har vannforsyning fra brønn på det området som er tenkt til mellomlagring av masse. Det er videre en brønn til på område, som ikke er i bruk i dag. Videre har eiendommene 242/1 og 290/1 anlegg for uttak av vann for vanning av jordbruksareal fra dammen. Er avmerket som følgende på vedlagte kart:

- 1) Pumpehus og pumpe til jordvatning
- 2) Vanninntak for jordvatning
- 3) Brønn og pumpehus for husholdningsvann
- 4) Brønn



Uttak og lagring av masse må foregå på en slik måte at disse installasjonene ikke blir ødelagt og/eller bruken av dem blir hindret i forbindelse med anleggsvirksomheten. Regner med at planen kan gjennomføres uten at det må eksproprieres. Dette forutsetter at det inngås avtaler med grunneierne vedr. bruken av arealet og istandsetting av dette etter endt anleggsperiode før anleggsvirksomheten starter opp. Massene som tas ut er grunneiers eiendom, og utnyttelse av disse og salg av masse fra deponiene må skje etter avtale med grunneierne i området.

Vurdering av merknad:

Merknaden tas til etterretning og installasjonene det vises til må hensynas i gjennomføringsfasen. Det må inngås avtaler for bruk av areal og enighet i forhold til utnyttelse av massene. Under anleggsperioder må særlig brønn og pumpehus merket som 3 og 4 sikres mot påvirkning.

- ✓ Statens vegvesen, brev datert 17.10.13, viser til at risiko for ulykker ved krysset ved E6 kan øke som følge av økt anleggs- og transporttrafikk. Risikoen er størst før endring av kryssløsning. Tiltaket er imidlertid viktig for flomforebygging og dermed et nødvendig tiltak. Antar at transporten av masser vil skje i avgrensede perioder. Ber om at behov for ekstra skilting/arbeidsvarsling vurderes i forbindelse med transport ut på E6, særlig før utbedring av krysset.

Vurdering av merknad:

Dersom behovet tilsier det, vil ekstra skilting/arbeidsvarsling iverksettes.

- ✓ Oppland fylkeskommune, brev e-post datert 18.10.13, Regionalenheten mener kommunen har jobbet bra med planforslaget, men savner tydeligere bestemmelse for områdene for midlertidig massedeponi. Bestemmelsen bør fastsette mer konkrete krav til midlertidighet av disse arealene så masser ikke blir liggende uforholdsmessig lenge med de ulempene det kan medføre. Ber kommunen vurdere dette nærmere. Når det gjelder merknad fra kulturarvenheten viser de til rapport som sier at det ikke er registrert noen automatisk fredete kulturminner, men at en grunnmur til smie med delvis bevart ess ble registrert. Denne er ikke automatisk fredet, men kan ha lokal verneverdi. Ber om at kulturminnet blir tatt vare på så langt det lar seg gjøre.

Vurdering av merknad:

Sel kommune ser ønsket om å fastsette konkrete krav til midlertidighet i planbestemmelsene når det gjelder område for massedeponi, slik at massene ikke blir liggende uforholdsmessig lenge. På en annen side er det vanskelig å sette begrensinger i forhold til dette, da det vil være markedet som her vil spille en viktig faktor i forhold til når dette i praksis lar seg gjennomføre. Det legges således ikke opp til fastsetting av konkrete krav til midlertidighet i planbestemmelsene.

Når det gjelder merknad fra kulturarvenheten vedrørende en grunnmur til smie med delvis bevart ess som er registrert, så ligger denne lokaliteten i et område som ikke kommer i konflikt med planlagte vedlikeholdstiltak av dammen.

- ✓ *NVE, epost datert 18.10.13, er godt kjent med Uladammen og prosessen rundt etableringen av denne. Tømminga er nødvendig for å kunne gjenopprette dammens funksjon, og vil være positivt for miljøforhold og flomsikkerhet i Lågen. NVE mener planen virker gjennomarbeidet og har ikke vesentlige merknader til denne.*
- ✓ *Fylkesmannen i Oppland, brev datert 18.10.13, mener i hovedsak at planen er godt gjennomarbeidet og vil være et egnet instrument for kommende nødvendige masseuttak i dammen, uten å måtte behandle hvert uttak separat. Er i tvil om det er riktig å bruke områderegulering på et så lite område. Mener planen burde ha vært utarbeidet som en detaljreguleringsplan. De innregulerte massedeponienes størrelse sammen med kvaliteten på massene gjør at permanent lagring av masser her ikke er mulig. Fylkesmannen forutsetter at kommunen jobber videre for en snarlig løsning for å finne areal for sluttdeponering, og at dette om nødvendig avklares i en egen plan. Massedeponi MD01 ligger helt inntil dammen, og Fylkesmannen forutsetter at massene her blir kjørt ut før vårflommen, slik at de ikke vaskes ut i dammen på nytt i en flomsituasjon. Ber kommunen vurdere om det kan settes av en sone med kantvegetasjon mot dammen på hele eller deler av arealet. Minner om støyretningslinje T-1442, kap. 4 gjelder for uttaket. Kommunen bør sørge for at det innarbeides bestemmelser i planen som åpner for avkortning av fastsatt driftstid (mandag-fredag 07.00-18.00) og evt. andre muligheter for støyreducerende tiltak dersom uttaket viser seg å ha uheldig støybelastning.*

Vurdering av merknad:

At planen er utarbeidet som en områdeplan eller om den hadde vært en detaljplan kan rådmannen ikke se er av betydning i forhold til planens innhold eller de forhold som planen skal avklare. Sel kommune vil jobbe videre med å finne areal for sluttdeponering og inngå nødvendige avtaler med grunneiere. Rådmannen foreslår ikke å legge inn en sone med kantvegetasjon i området avsatt til masselagring. Det ligger et driftsansvar og en vedlikeholdsplikt knyttet til dammens funksjon som fangdam for løsmasser, og det vil være nødvendig å bruke dette arealet i forbindelse med vedlikeholdsuttak i magasinet. Midlertidig massedeponiområde MD 01 er det området som er best egnet til dette formålet, og det ansees som nødvendig at arealet er tilgjengelig for det arbeidet. I planbestemmelsene går det imidlertid fram at dette området skal istandsettes på en tiltalende måte og revegeteres i størst mulig grad etter endt uttak og at eventuelle terrengskader utbedres. Massene skal dessuten fjernes og lagres permanent et annet sted avsatt til dette formålet. Perioden for masselagring i MD01 vil også måtte ta hensyn til vårflom og nødvendigvis tilpasses i forhold til dette. Lagring av masse i flomperioden mai-juni vil være uheldig, da massen vil vaskes ut. Rådmannen foreslår imidlertid ikke endringer i bestemmelser i forhold til avkortning av fastsatt driftstid. Det er nødvendig med det handlingsrommet planbestemmelsene åpner for i forhold til driftstid, da det er utfordrende nok å gjennomføre arbeidet innen fastsatte tidsperiode for uttak av masser. Regelverket definerer ulike grenseverdier for støy der helg, kveld og natt har lavere grenseverdier for støy enn på dagtid (som regnes mellom 07.00-19.00). Aktivitet vil etter planbestemmelsene foregå i dagperioden på hverdager, mandag til fredag. Arbeid i nattperioden og i helger forventes ikke å være aktuelt. Planbestemmelsene åpner for at det ved ekstraordinære forhold kan skje uttak til andre driftstider, men da skal det søkes til Sel kommune og naboer skal varsles.

Vurdering

Med bakgrunn i at Sel kommune er pålagt vedlikehold av damkonstruksjonen og fangdammen for løsmasser, er reguleringsplanen utarbeidet for å fastlegge rammer for fremtidig vedlikehold slik at enkeltsøknader unngås. Planforslaget har vært på høring og innkomne uttaler er sitert i dette saksframlegget. Rådmannen har kommentert og vurdert hver enkelt

uttale, og det vises til disse vurderingene. Det har i høringen ikke kommet inn uttaler som er til hinder for at kommunen kan egengodkjenne planen.

Sel kommune har etter søknad fått tilsagn om tilskudd til gjennomføring av masseuttak i Uladammen, noe som bekreftes ved brev fra NVE, datert 03.03.16. Tiltaket regnes som vesentlig i forhold til flomsikring av Otta i og med at dammen pr dato er full, og masser avlagres i Lågen fra utøpet av Ula og nedover Lågen. Tiltaket har et kostnadsoverslag på kr. 15 500 000 eksklusive mva. Tiltaket tilfredsstiller tilskuddskriteriene for denne tilskuddsordningen, ettersom det er en forutsetning for gjennomføring av den prioriterte flomsikringen av Otta sentrum. NVE vil således dekke 80 % av kostnadene innenfor en ramme på 12 400 000 kr. Tilsagnet er videre gitt på vilkår om at prosjektet må være sluttført og sluttregnskapet oversendt NVE innen utgangen av 2016. Med bakgrunn i dette tilsagnet er det nå avgjørende å få sluttført planbehandlingen og få et vedtak som gir et plangrunnlag for gjennomføring av vedlikeholdet. Planforslaget fremmes derfor til sluttbehandling og vedtak. Etter høringen er område massedeponi MD 03 tatt ut av planen, for å imøtekomme merknad fra Eidefoss. Plankartet er endret i samsvar med dette.

Det er videre utarbeidet en driftsplan for masseuttaket, der entreprenøren skal følge det planlagte driftsopplegget som er beskrevet i denne planen. Planen er utarbeidet for en hovedrensk av Ula-dammen, og det er tatt hensyn til at denne planen skal kunne brukes igjen når det på et senere tidspunkt skal være behov for jevnligere, men desto mindre rensk av dammen.

Reguleringsplanforslaget sikrer at framtidig vedlikehold og drift vil skje innafor de rammene som vedtatt plan legger for drifta. Rådmannen mener reguleringsplanen legger rammer for drifta som er forsvarlig ut fra forholdet til naboer, miljøomsyn og andre interesser. Med bakgrunn i sakens utredninger og dokumenter anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar reguleringsplan for Uladammen.

Rådmannens forslag til innstilling:

Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for Uladammen.

Behandling i Formannskapet - 13.04.2016:

Pål Ellingsbø ba formannskapet vurdere egen habilitet grunnet sitt ansettelsesforhold i Norconsult. Formannskapet fant Pål Ellingsbø habil.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Instilling i Formannskapet - 13.04.2016:

Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for Uladammen.

.

Behandling i Kommunestyret - 18.04.2016:

Ordfører ba kommunestyret vurdere Pål Ellingsbøs habilitet grunnet hans ansettelsesforhold i Norconsult. Kommunestyret fant Pål Ellingsbø habil.

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 18.04.2016:

Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for Uladammen.

Rett utskrift
27.04.16

Solveig Viktoria Olstad
Sign.