



TILSYNSRAPPORT (NAVN PÅ VIRKSOMHET OG DATO)

Tilsynsrapporten baserer seg på tilsyn foretatt ved (*virksomhet og dato*). Rapporten omfatter positive forhold, merknader og avvik i virksomheten. Avvik defineres som brudd på lov eller forskrift. Merknad defineres som forhold der det ikke er brudd på lov eller forskrift, men der det finnes grunn til å påpeke behov for forbedring. *Denne rapporten er å anse som endelig dersom det ikke blir sendt tilbakemelding til kommuneoverlegen om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er godtatt.*

Regelverk

- [Lov om folkehelsearbeid \(Folkehelseloven\)](#)
- [Forskrift om miljørettet helsevern](#)
- [Lov om strålevern og bruk av stråling \(Strålevernloven\)](#)
- [Forskrift om strålevern og bruk av stråling \(Strålevernforskriften\)](#)
- [Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet](#)

Gjennomføring av og tema for tilsyn

Varsel om tilsyn ble sendt (*dato*). Tilsynet ble gjennomført (*dato*). På avslutningsmøtet (*dato*) fikk ledelsen ved (*sett inn navn og funksjon*) en orientering om avvik og hjemmel for vedtak med mulighet for uttalelse. Vedlagte skjema viser tema for og funn ved tilsynet.

Deltakere

Fra virksomheten: (*navn/funksjon*)

Fra kommunen: (*navn/funksjon*)

Funn

Det vises til vedlagte skjema for oversikt over funn ved tilsyn.

Positive forhold

(*Kort beskrivelse*)

Merknader

Kommunen har ingen merknader eller kommunen har følgende merknader:

Avvik

(*Kort beskrivelse – det skal henvises til paragraf i lovverk.*)

Anbefaling om oppfølging av merknader

Hvis merknader: Virksomheten anbefales å foreta forbedringer av overnevnte forhold.

Vedtak

Med delegert myndighet og hjemmel i folkehelseloven § 14 pålegges den som er ansvarlig for drift av virksomheten å rette opp avvik innen (*frist etter alvorlighetsgrad*). Den ansvarlige må innen samme dato sende kommunen ved kommuneoverlege (*navn*) tilbakemelding om tiltak som er iverksatt for å lukke avvikene.

Mulige sanksjoner og klageadgang

Dersom avvikene ikke rettes innen denne dato, kan kommunen iverksette sanksjoner etter [kapittel 3 i folkehelseloven](#) eller sanksjoner i form av stansing eller tvangsmulkt jfr. strålevernloven §§ 19 og 21. Ved behov for gjennomføring av nytt tilsyn for å sjekke om avvik er rettet opp, kan virksomheten bli pålagt å dekke kostnadene jfr strålevernloven § 18. Klage på kommunens vedtak kan i henhold til strålevernloven § 22, folkehelselovens § 19 og [forvaltningslovens § 28](#) sendes Fylkesmannen i Oppland. Klagefrist etter § 29 i forvaltningsloven er tre uker fra mottak av vedtaket.

Vedlegg: Skjema for tilsyn med solarier

Kopi: Statens strålevern, Grini næringspark 13, 1361 Østerås