



## TILSYNSRAPPORT (*NAVN PÅ VIRKSOMHET OG DATO*)

Tilsynsrapporten baserer seg på tilsyn foretatt ved (*virksomhet og dato*). Rapporten omfatter positive forhold, merknader og avvik i virksomheten. Avvik defineres som brudd på lov eller forskrift. Merknad defineres som forhold der det ikke er brudd på lov eller forskrift, men der det finnes grunn til å påpeke behov for forbedring. *Denne rapporten er å anse som endelig dersom det ikke blir sendt tilbakemelding til kommuneoverlegen om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er godtatt.*

### Regelverk

- [Lov om folkehelsearbeid \(Folkehelseloven\)](#)
- [Forskrift om miljørettet helsevern](#)
- [Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv.](#)

### Gjennomføring av og tema for tilsyn

Varsel om tilsyn ble sendt (*dato*). Tilsynet ble gjennomført (*dato*). På avslutningsmøtet (*dato*) fikk ledelsen ved (*sett inn navn og funksjon*) en orientering om konklusjon med mulighet for uttalelse. Vedlagte skjema viser tema for og funn ved tilsynet.

### Deltakere

Fra virksomheten: (*navn/funksjon*)

Fra kommunen: (*navn/funksjon*)

### Funn

Det vises til vedlagte skjema for oversikt over funn ved tilsyn.

### Positive forhold

*(Kort beskrivelse)*

### Merknader

*Kommunen har ingen merknader eller kommunen har følgende merknader:*

### Avvik

Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet.

### Konklusjon

*Hvis merknader:* Virksomheten anbefales å foreta forbedringer av overnevnte forhold.

Det fattes ikke vedtak om retting eller mulige sanksjoner etter folkehelselovens kapittel 3, miljørettet helsevern.

Vedlegg: Skjema for melding og tilsyn badeanlegg, bassengbad og badstu