

Merknadsskjema utvidet varslingsgrense for detaljregulering for E6 Sjoa-Bredevangen-Solhjem og krysset E6 x rv.15

Merknadsskjemaet viser oppsummering av merknader i forbindelse med varsel om utvidet varslingsgrense for detaljregulering E6 Sjoa-Bredevangen-Solhjem og krysset E6 x rv.15. Varsel ble sendt ut til berørte grunneiere og offentlige etater 17.november 2025, med høringsfrist 14.desember 2025. Nye Veier er forslagstiller.

PROSJEKT/PLANNAVN	Detaljregulering for E6 Sjoa-Bredevangen-Solhjem og krysset E6 x rv.15		
DOKUMENT ID:	Nasjonal planID: 34370100		
DOKUMENTNUMMER:	NV34E6ØO-PLA-NOT-1208		
FAG:	Arealplanlegging		
EGENKONTROLL (EK) UTFØRT AV:	Navn/firma: EBH/ViaNova AS	Sign: EBH	Dato: 06.01.26
SIDEMANNSKONTROLL (SK) UTFØRT AV:	Navn/firma: ALR/ViaNova AS	Sign: ALR	Dato: 08.01.26
TVERRFAGLIGKONTROLL (TK) UTFØRT AV:	Navn/firma: ALR/ViaNova AS	Sign: ALR	Dato: 09.01.26
GODKJENT:	Navn/firma: OSB/Asplan Viak	Sign: OSB	Dato: 13.01.26
KONTROLL FRA NYE VEIER:	Navn:	Sign:	Dato: <xx.xx.xx>
INNSENDELSE:	Navn:	Sign:	Dato: <xx.xx.xx>
SIST REVIDERT:	Navn:	Sign:	Dato: <xx.xx.xx>

1. Innspill til varsel om utvidet varslingsgrense

Plan- og bygningsloven §12-8: *Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.* Hensikten med dette kravet er å sikre tilstrekkelig informasjon til alle som blir direkte berørt av reguleringen, slik at de får mulighet til å komme med innspill tidlig i prosessen. Bestemmelsen er derfor brukt som grunnlag for varsel om utvidelse av planområdet. Innspillene fra høringen er oppsummert og kommentert i skjemaet under og ligger i sin helhet som vedlegg til dokumentet. Det kom totalt inn åtte merknader til varslingen.

	Private	Lag, organisasjoner og foreninger	Offentlige høringsinstanser
Antall	3	1	4

A. Merknader ved varsel om planoppstart

NR	DATO	AVSENDER	SAMMENDRAG AV MERKNADEN	KOMMENTAR
1		Private innspill		
1.1	20.11.25	Roger Johnsgård på vegne av Margrethe Paulsrud, Gudbrandsdalsvegen 445, 2670 Otta. Gnr/bnr. 313/8	Eiendommen har en vannbrønn som ser ut til å ligge midt i veitraseen. Et par andre naboer har også brønner her. Regner med at dette blir hensyntatt.	Private drikkevannskilder (brønner) og andre private anlegg som kan bli berørt av E6-utbyggingen vil bli kartlagt, og skal ivaretas gjennom utbyggingen. Private anlegg som mister sin funksjon, vil bli erstattet, jmf. kap. 6.3.6. i PP.
1.2	13.12.25	Sindre Vangen, Holsetervegen 53, 2670 Otta. Gnr/bnr. 312/6	1. Har borebrønn på eiendommen og er bekymret for mulig forurensning av grunnvann og dermed drikkevann ved etablering av permanent masselager. 2. Forventer vannprøver før etablering, under drift og etter at masselageret er etablert og sikring av trygt drikkevann. 3. Bekymret for negative landskapsmessige konsekvenser av permanent masselager. Forutsetter at det utformes og tilpasses slik at det i størst mulig grad fremstår som naturlig og estetisk, herunder med nødvendige skjermingstiltak, terrengtilpasning og revegetering.	1 og 2: Private drikkevannskilder (brønner) og andre private anlegg som kan bli berørt av E6-utbyggingen vil bli kartlagt, og skal ivaretas gjennom utbyggingen. Private anlegg som mister sin funksjon, vil bli erstattet, jmf. kap. 6.3.6. i PP. 3. Krav til utforming og etterbruk av de permanente masselagerne samt vurdering av konsekvenser for landskapsbildet inngår i planarbeidet.

1.3	14.12.25	Mathias Randen, gnr/bnr. 314/1 Øyvind Randen, gnr/bnr. 314/2 Hans Roger Solhjem, gnr/bnr. 201/1	Merknaden inneholder en generell del for alle eiendommene og en del som kun gjelder gnr/bnr. 314/2. Generell del 1. Ønsker mer detaljert informasjon om hvilke tiltak som skal gjøres innenfor varslingsområdet og hvorfor. 2. Det stilles spørsmål om adkomst til boliger/gårdsbruk og landbruksareal ivaretas og alternativsvurderinger som er gjort Spesifikt for gnr/bnr. 314/2 3. Ønsker mer detaljert informasjon om hvilke tiltak som skal gjøres og hvorfor tiltaket er nødvendig. 4. Spørsmål om hvilke vurderinger som er gjort rundt adkomst til eiendommer og dyrket mark 5. Spørsmål om overholdelse av retningslinjer og forskrifter som eksempelvis støy, om risiko for myke trafikanter, vurderte alternativer og beslag av dyrka mark ift. dagens regulering av ny E6 langs Lågen. 6. Uakseptable konsekvenser for eiendom og adkomst: Slik varslingssonen er tegnet inn i dag så vil den i stor grad forringe muligheten til å drifte gårdsbruket, da varslingssonen beslaglegger alt areal som blir benyttet i den daglige driften. Utearealer til eiendommen ligger også innenfor varslingsområdet, som gir økt risiko for barna som tilhører eiendommen. Inngrepet vil gjøre eiendommen	1. Beskrivelse av tiltaket med tilhørende vurderinger av konsekvenser inngår i planarbeidet og vil bli tilgjengelig for grunneier ved utleggelse av planen til offentlig ettersyn. 2. Vurdering av løsninger for atkomst til enkelteiendommer vil inngå i planarbeidet. Se for øvrig svar i punkt 1. 3. Se svar i punkt 1. 4. Se svar i punkt 2. 5. Offentlige retningslinjer og forskrifter legges til grunn for planarbeidet. Retningslinjen T-1442/2021 legges til grunn for støyberegninger. Som del av planarbeidet utarbeides matjordplan og trafikk-sikkerhetsrevisjon. Se for øvrig svar i punkt 1. 6. Vurdering av løsninger for atkomst og konsekvenser for enkelteiendommer vil inngå i planarbeidet. 7. Retningslinjen T-1442/2021 legges til grunn for
-----	----------	--	---	---

NR	DATO	AVSENDER	SAMMENDRAG AV MERKNADEN	KOMMENTAR
			funksjonelt ubrukelig med tanke på adkomst, parkering og bruk av hage. 7. Støynivået på dagens vei påvirker i dag livskvaliteten betydelig. Ytterligere en trafikkert vei tettere på husveggen vil medføre betydelig forverring av situasjonen. 8. Oppsummert: Ber om at det blir sett på alternativ som ikke raserer adkomst, parkering og uteområder til boligen. Ønsker detaljert beskrivelse av tiltaket, hensikt og vurdering av alternativer.	støyberegninger. Ut fra beregningene vurderes behovet for avbøtende tiltak. Eventuelle lokale støytiltak på den enkelte eiendom vurderes. 8. Se svar i punkt 1.
2		Lag, organisasjoner og foreninger		
2.1	04.12.25	Sandbumoen vel	Merknaden gjelder området omtalt som «<i>vest for Holsetervegen</i>», begrunnet med utvidet areal til permanent masselager. Utvidelsen berører eksisterende turstier. Ønsker at turstien blir opprettholdt og videreført.	Eksisterende forbindelser og turstier vil kartlegges og håndteres i planarbeidet.
3		Høringsinstanser		

NR	DATO	AVSENDER	SAMMENDRAG AV MERKNADEN	KOMMENTAR
3.1	24.11.25	Bane NOR SF Org.nr.: NO 917 082 308	Merknaden gjelder arealet i Lågen, nord for Vangen. Dovrebanen, på motsatt side av Lågen, ligger med liten høydeforskjell til elvekanten. - Ber om at det utredes hvordan vegtiltaket kan påvirke strømningsforholdene i elva. Verken anleggsarbeider eller ferdig veg må medføre risiko for undergraving eller ras på motsatt side av elva, slik at risikoen for jernbanens stabilitet, sikkerhet og oppetid ikke påvirkes negativt. - Det må dokumenteres at nødvendige avbøtende tiltak er gjennomførbare og sikres at de etableres før arbeider som kan medføre risikoøkning igangsettes. - Det vises til Bane NORs krav til planlegging i nærheten av jernbane.	- Vurdering/modellering av strømningsforhold og evt. konsekvenser og tiltak inngår i planarbeidet. - Se punkt 1. - Tas til orientering.
3.2	03.12.25	Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Org.nr.: NO 970 205 039	Gjør oppmerksom på at alle naturfareutredninger som er bestilt etter 01.01.2025 skal meldes inn til NVE. Ønsker også å få inn naturfareutredninger bestilt før denne datoen. Geotekniske grunnundersøkelser skal leveres til NGU via NADAG.	Håndteres ifm. planarbeidet.

3.3	12.12.25	Statsforvalteren i Innlandet. Org.nr.: 974 761 645	Vassdrag – område Lågen, Sandbumoen – nord for Vangen 1. Utvidelsen i Lågen ligger på en strekning som er svært viktig for alle livsstadier hos harr og ørret 2. Det må tas høyde for at det vil bli stilt krav til naturlig elvebunn på utfyllingsområdene og at strandsonen utformes variert med etablering av små odder og vikar. Det må derfor reguleres nok areal for naturlig utforming av strandsone, helningsforhold og elvebunn samt kantvegetasjon. 3. Utvidelsen kan komme i konflikt med nasjonale føringer på vassdragsområdet. 4. Anbefaler at stien legges i slik avstand til Lågen at det kan etableres kantsone nærmest vannkanten. Naturmangfold og verneområder <i>Stanvikranden – øst</i> 5. Ber om vurdering av om hensynssone for snøskred kan unngå eiendom 310/1, særlig i sør der skogen kan ha betydning for skogbruket på eiendommen. Eiendommen inngår i prosessen med frivillig vern. <i>Vest for Holsetervegen</i> 6. Nordre del av det planlagte permanente masselageret ligger utenfor yttergrensa for dekningskartet for hva som ble naturtypekartlagt for prosjektet Sjøa-Bredevangen i 2023. Det bør gjøres en overordnet vurdering av biolog om det kan finnes naturtyper etter Miljødirektoratets instruks i området. Det er særlig viktig å avklare om elfenbenslav finnes her. Temaet må være vurdert og omtalt til høring.	1. Tas til orientering. 2. Krav håndteres og implementeres gjennom plankart og -bestemmelser, samt oppfølgingsplaner. 3. Tas til orientering. 4. Føringer for plassering og utforming vil håndteres i oppfølgingsplanene. 5. Tas til orientering. Omfanget og lokaliseringen av hensynssonen vurderes i planarbeidet. 6. Arealet vil inngå i konsekvensutredningen for naturmangfold. Kartlegging av området vil gjennomføres iht. metode beskrevet i planprogrammet.
-----	----------	---	---	--

3.4	16.12.25	Innlandet fylkeskommune Org.nr.: 920 717 152	Plan- og miljømessige forhold 1. Negativ til utvidelse av plangrensa ut i Lågen. Kunnskapsgrunnlaget og vurderingen av samlet belastning på vassdraget må oppdateres og vurderes opp mot vannforskriften. Kulturarv 2. Permanent masselager ved Holsetervegen grenser mot kulturlandskap med gårder som har flere SEFRAK-registrerte bygninger, blant annet Sigtrudplassen, Søre Haugen og Nordre haugen. Det kan finnes steingjerder og rydningsrøyser i eller nær området. Disse bør registreres og tas hensyn til. 3. Kongevegen går gjennom tunet på Søre og Nørdre Vangen. Veilinje og veistruktur på Kongevegen bør ivaretas. SEFRAK-registrerte bygninger ved Vangen-gårdene krever oppmerksomhet i detaljprosjekteringen. 4. Pilegrimsleden og Kongevegen bør opprettholde funksjon og lesbarhet i landskapet.	1. Gjennom planarbeidet vil det søkes å begrense inngrep/ utfylling i Lågen. Vurdering av konsekvensene for vassdraget ivaretas gjennom de ulike fagutredningene i konsekvensutredning. 2. Kartlegging av kulturminner gjøres i forbindelse med konsekvensutredningen av kulturmiljø. Viktige kulturmiljøer/kulturminner vil synliggjøres/ivaretas gjennom hensynssoner i plankartet. 3. Ivaretagelse av ikke registrerte kulturminner som evt. oppdages ifm. anleggsarbeid håndteres gjennom planbestemmelser og <i>Byggherrens miljøplan fra reguleringsplanfase</i>. Tunet på Søre og Nørdre Vangen, inkludert SEFRAK-registrerte bygninger ligger på utsiden av planområdet og vil ikke berøres. 4. Opprettholdes av funksjonen til Pilegrimsleden og Kongevegen ivaretas gjennom
-----	----------	---	--	--

NR	DATO	AVSENDER	SAMMENDRAG AV MERKNADEN	KOMMENTAR
			5. Masselager og anleggsområder bør tilpasses terreng og kulturhistoriske strukturer. 6. Ved tiltak nær bygninger av kulturhistorisk interesse, er fylkeskommunen tilgjengelige for dialog. Arkeologi 7. Det vurderes ikke som nødvendig å foreta arkeologisk registrering i saken. 8. Det tas forbehold om ikke registrerte kulturminner. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommunes kulturvernnavdeling.	detaljprosjektering og planbestemmelser. 5. Tilpasning av masselager og anleggsområder til eksisterende terreng og kulturhistoriske strukturer ivaretas gjennom detaljprosjektering, planbestemmelser og oppfølgingsplaner. 6. Tas til orientering. 7. Tas til orientering. 8. Ivaretagelse av ikke registrerte kulturminner som evt. oppdages ifm. anleggsarbeid håndteres gjennom planbestemmelser.

4 Vedlegg:

Vedlegg V01: Merknader til varsel om utvidet varslingsgrense